

Tabelle 1. Stellung vor Korrektur geplante Korrektur erreichte Stellung und Abweichung von geplanter Korrektur. Dargestellt werden die Werte des Talo-Metatarsale-1-Winkels. Die Werte sind positiv für Plantarflektion ("Hohlfuß") im seitlichen Strahlengang und Vorfußadduktion ("Sichel") im dorsoplantaren Strahlengang und negativ für Dorsalextension ("Plattfuß") im seitlichen Strahlengang und Vorfußadduktion im dorsoplantaren Strahlengang. Seitlich (S), Dorsoplantar (D)

Fall	Stellung vor Korrektur	Geplante Korrektur	Erreichte Stellung	Abweichung
1	S -35°	S +35°	S 0°	0°
	D -35°	D +35°	D 0°	0°
2	S -45°	S +45°	S +2°	2°
	D -40°	D +40°	D 0°	0°
3	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -25°	D +25°	D -2°	2°
4	S -15°	S +15°	S -1°	0°
	D -45°	D +45°	D +1°	1°
5+	S -35°	S +35°	S -4°	4°
	D -35°	D +35°	D -5°	5°
6	S -5°	S +5°	S 0°	0°
	D -35°	D +35°	D 0°	0°
7	S -15°	S +15°	S -2°	2°
	D -35°	D +35°	D 0°	0°
8	S -55°	S +55°	S 0°	0°
	D -60°	D +60°	D -2°	2°
9	S -40°	S +40°	S 0°	0°
	D -3°	D +3°	D 0°	0°
11	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -35°	D +35°	D 0°	0°
12	S -33°	S +33°	S +2°	2°
	D -5°	D +5°	D 0°	0°
13	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -35°	D +35°	D 0°	0°
14	S -5°	S +5°	S 0°	0°

	D -15°	D +15°	D 0°	0°
15	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -25°	D +25°	D -2°	2°
16	S -15°	S +15°	S -1°	1°
	D -55°	D +55°	D +1°	1°
17	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -28°	D +28°	D 0°	0°
18	S -35°	S +35°	S 0°	0°
	D -35°	D +35°	D -2°	2°
19	S -15°	S +15°	S -2°	2°
	D -34°	D +34°	D 0°	0°
20	S -35°	S +35°	S 0°	0°
	D -5°	D +5°	D 0°	0°
21	S +25°	S -25°	S +1°	1°
	D +5°	D -5°	D +1°	1°
22	S +15°	S -15°	S 0°	0°
	D +5°	D -5°	D +1°	1°
23	S +32°	S -32°	S +2°	2°
	D +25°	D -25°	D +1°	1°
24	S +15°	S -15°	S +1°	1°
25	D +15°	D -15°	D +2°	2°
26	S +5°	S -5°	S +1°	1°
	D +5°	D -5°	D 0°	0°
27	S +25°	S -25°	S -1°	1°
28	S +15°	S -15°	S +2°	2°
	D +25°	D -25°	D -2°	2°
29	S -15°	S +15°	S +2°	2°
	D -24°	D +24°	D -2°	2°
30	S -25°	S +25°	S 0°	0°
	D -15°	D +15°	D -2°	2°
31	S -23°	S +23°	S -2°	2°
	D -31°	D +31°	D -2°	2°
32	S -23°	S +23°	S 0°	0°
	D -5°	D +5°	D 0°	0°