

Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie Rummelsberg / Nürnberg

Dokumentationsbogen Röntgenbildvermessung

Wert	Norm	Datum	
		Rechts	Links
Beinlängendifferenz	0 mm		
Mechanische Achsendeviation (MAD)	0 mm		
Tibio-Talarer Winkel seitlich (Equinus)	15° Equinus		
Rückfussachse	5° Valgus		
Talokalkaneärer Winkel dp	30°		
Talokalkaneärer Winkel seitlich	40°		
Kalkaneusinklination	20°		
Boehler Winkel	>30°		
Cheveaux-Lieaux-Winkel	>15°		
Pavlov Winkel	>0°		
Talo-Metatarsale-1 Winkel (TMT) dp	0°		
Talo-Mittelfuss Winkel (Serpentine) dp	0°		
Talo-Metatarsale-1 Winkel (TMT) seitlich	0°		
TMT Index	0°		
Talo-Mittelfuss Index (Serpentine)	0°		
Überdeckung Talo-Naviuklalgelenk	100%		
Hallux Winkel	5°		
Intermetatarsalwinkel	8°		
Distaler Metatarsale-1-Gelenkwinkel (DMAA)	0°		
Dezentrierung Metatarsale 1 von Sesambeinen	Ausprägung		
Relative Überlänge Metatarsale	Lokalisation		
Tiefertreten Metatarsaleköpfchen	Lokalisation		
(Sub-)Luxation MTP / PIP / DIP	Lokalisation		
Hallux rigidus	Grad		
Charcot - Sanders	Lokalisation		
Charcot - Eichenholtz	Grad		
Tibialis posterior Insuffizienz	Grad 0-4		
Too many toes sign	Ausprägung		
OSG Dorsalextension	30°		
OSG Plantarflektion	70°		
Großzehengrundgelenk Dorsalextension	90°		
Großzehengrundgelenk Plantarflektion	30°		
Fersensporn dorsal	Grad - - +++		
Fersensporn plantar	Grad - - +++		
Doppler A. tibialis post.	+ / -		
Doppler A. dorsalis pedis	+ / -		
Poletest	cm		
Intermetatarsalwinkel 4/5	6°		
Bunionettenwinkel	5°		